



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.06.2015

г. Томск

441

Об утверждении Перечня медицинских показаний для экстренной госпитализации пациентов в отделение нарушений ритма сердца ФГБНУ «НИИ кардиологии»

В целях совершенствования оказания специализированной медицинской помощи больным с нарушениями ритма сердца:

1. Утвердить Перечень медицинских показаний для экстренной госпитализации пациентов в отделение нарушений ритма сердца ФГБНУ «НИИ кардиологии» согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Главному врачу клиник ФГБНУ «НИИ кардиологии» (Е.В. Ефимова) рекомендовать обеспечить исполнение данного распоряжения.
3. Главным врачам ОГБУЗ/ОГАУЗ г. Томска руководствоваться настоящим распоряжением в работе.
4. Считать утратившими силу распоряжения Департамента здравоохранения Томской области:
  - 1) от 18.04.2013 № 212 «Об утверждении перечня медицинских показаний для осуществления экстренной госпитализации жителей г. Томска в клиники ФГБУ «НИИ кардиологии СО РАМН»;
  - 2) от 04.02.2015 № 57 «Об оказании медицинской помощи жителям Томской области с острой кардиологической патологией».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента по медицинским вопросам Е.В. Воробьеву.

И.о. начальника департамента

Е.Л. Тимошина

Перечень медицинских показаний для экстренной госпитализации пациентов в отделение нарушений ритма сердца ФГБНУ «НИИ кардиологии»

1. Атриовентрикулярная блокада II – III степени: постоянная или переходящая с клиническими проявлениями (синкопе, головокружения, сердечная недостаточность).
2. Фибрилляция или трепетание предсердий, сочетающиеся с АВ блокадой III степени или симптомной брадикардией.
3. Документированная симптомная брадикардия (синдром слабости синусового узла).
4. Наджелудочковые пароксизмальные тахикардии с узкими комплексами QRS, в том числе синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта.
5. Пароксизмальные тахикардии с широкими комплексами QRS (желудочковые тахикардии).
6. Симптомные пароксизмы фибрилляции и трепетания предсердий, тахисистолическая форма, резистентные к купирующей медикаментозной терапии (продолжительностью не более 48 часов).